

Wiesenartige Kräuter und Stauden

Für einen fröhliches, naturnahes Gartenbild

Bei Beachtung der natürlichen Standortansprüche (Lebensbereich) werden Sie lange Freude an Ihrer Pflanzung haben.

Von den gelisteten Pflanzen finden sich in unserem Gartenreich oft auch verschiedene Sorten.

Vielleicht sogar in Ihrer Lieblingsfarbe?

Lebensbereich: G = Gehölz, GR = Gehölzrand, Fr = Freifläche, St = Steingarten, SF = Steinfuge, WR = Wasserrand

Bodenfeuchtigkeit: 1 = trocken, 2 = frisch, 3 = feucht

Lichtverhältnisse: so = sonnig, abso = absonnig, hsch = halbschattig, sch = schattig

<i>Botanischer Name</i>	<i>Deutscher Name</i>	<i>Blüte-zeit</i>	<i>Blüten-farbe</i>	<i>Lebensbereich</i>	<i>Höhe von (in cm)</i>	<i>Höhe bis (in cm)</i>
Achillea millefolium	Wiesen-Schafgarbe	VI-VII	weiß	Fr1-2 so	20	60
Acinos alpinus	Alpen-Steinquendel	V-VIII	rotviolett	St/M1-2 so	10	20
Aconitum napellus	Echter Eisenhut, Berg-Eisenhut	VI-VII	dunkelblau	GR2-3b so-abso	120	
Aconitum vulparia	Gelber Eisenhut, Wolfs-Eisenhut	VI-VII	hellgelb	GR/G2 hsch-sch	80	
Agrimonia eupatoria	Kleiner Odermennig	VI-VIII	gelb	GR/Fr2 so	40	50
Agrostemma githago	Kornrade	VI-VIII	rotviolett	Fr/GR2 so	50	100
Ajuga reptans	Kriechender Günsel	V-VI	lilablau	GR/Fr2-3 so-hsch	15	
Alchemilla hoppeana	Silber-Frauenmantel	VI-VIII	grünlich-gelb	St/M/FS2 so-abso	10	15
Alchemilla vulgaris (A. xanthi	Gewöhnlicher Frauenmantel	VI-VIII	gelbgrün	Fr/GR2-3 so-abso	30	50

<i>Botanischer Name</i>	<i>Deutscher Name</i>	<i>Blütezeit</i>	<i>Blütenfarbe</i>	<i>Lebensbereich</i>	<i>Höhe von (in cm)</i>	<i>Höhe bis (in cm)</i>
Alliaria petiolata	Knoblauchsrauke	IV-V	weiß	G/GR/Fr2-3 so-hsch	60	80
Allium schoenoprasum	Schnittlauch	VI-VII	violett	St2/Fr2-3 b so	20	25
Allium ursinum	Bärlauch	IV-V	weiß	G/GR2 abso-hsch	25	
Althaea officinalis	Echter Eibisch	VII-IX	lilarosa-weißlich	Fr2-3 so	150	200
Anemone nemorosa	Buschwindröschen	III-IV	weiß	G/GR2 hsch	15	
Anemone sylvestris	Wald-Windröschen	V-VI	weiß	SH/GR1 so-hsch	20	40
Anthemis tinctoria	Färberkamille	VI-IX	goldgelb	Fr1-2b so	30	70
Anthericum liliago	Traubige Graslilie	V-VI	weiß	FS1-2 so	40	50
Anthericum ramosum	Ästige Graslilie	VI - VIII	weiß	Fr/SH/GR/St1 so	20	60
Aquilegia vulgaris	Gewöhnliche Akelei	V-VI	violettblau	GR1-2 so-hsch	50	60
Aristolochia clematitis	Osterluzei, Pfeifenblume	V-VII	gelblich	Fr/GR1 so	30	60
Arnica montana	Echte Arnika, Berg-Wohlverleih	VI-VII	goldgelb	Fr/M/H2 so	30	
Artemisia absinthium	Echter Wermut	VII-X	silbrig-gelb	FS/Fr1-2 so	80	120
Artemisia vulgaris	Beifuß	VII-VIII	gelblich	Fr1 so	60	100
Aruncus dioicus	Wald-Geißbart	VI-VII	cremefarben	GR/G2 hsch	100	180
Asarum europaeum	Europäische Haselwurz	III-IV	bräunlich	G2 hsch-sch	10	15
Aster linosyris	Goldhaar-Aster	VIII - X	goldgelb	SH/Fr1 so	50	60
Astrantia major	Große Sterndolde	VI-IX	rosa	GR2/Fr3 abso-hsch	50	70
Atropa bella-donna	Tollkirsche	VI-VIII	braungrün	GR2 so-hsch	150	
Barbarea vulgaris	Echtes Barbarakraut, Winterkres	V-VII	gelb	B/Fr2 so-hsch	40	70

<i>Botanischer Name</i>	<i>Deutscher Name</i>	<i>Blüte-zeit</i>	<i>Blüten-farbe</i>	<i>Lebensbereich</i>	<i>Höhe von (in cm)</i>	<i>Höhe bis (in cm)</i>
Bellis perennis	Gänseblümchen	III-XI	weiß	Fr/B2-3 so-hsch	10	15
Buglossoides purpureocaerulea	Blauroter Steinsame	V-VI	enzianblau	GR/FS1-2 so-hsch	30	
Buphthalmum salicifolium	Ochsenauge	IV-IX	gelb	Fr/GR1-2 so	50	
Calamintha nepeta (ssp. nepeta)	Bergminze, Steinquendel	VII-X	violettblauweiß	FS1/Fr1-2 so	40	
Campanula latifolia var. maculata	Wald-Glockenblume	VI-VII	kräftig violettblau	GR2 so-hsch	90	100
Campanula rotundifolia	Rundblättrige Glockenblume	V-X	blauviolett	Fr/SH/GR1-2 so	10	30
Campanula trachelium	Nessel-Glockenblume	VII-VIII	blauviolett	GR/G/Fr1-2 so-hsch	80	100
Carlina acaulis ssp. simplex	Stängel-Silberdistel	VII-VIII	silbrig-weiß	Fr/St/SH/FS1-2 so	30	40
Carum carvi	Echter Kümmel	IV-V	weiß	B/Fr/GR 2 so-hsch	30	80
Centaurea montana	Berg-Flockenblume	V-VI	tiefblau	GR/Fr1-2 so	40	50
Centranthus ruber	Rote Spornblume	VI-IX	karminrot	SH1/Fr1-2 so	60	
Chelidonium majus	Schöllkraut	V	gelb	Fr/GR1-2 so-hsch	50	70
Chenopodium bonus-henrici	Guter Heinrich	VI-VIII	grünlich-braun	Fr2 so-hsch	80	
Cichorium intybus	Wegwarte, Zichorie	VII-IX	himmelblau	Fr1-2 so	60	90
Clematis integrifolia	Ganzblättrige Waldrebe	VI-IX	tief violett	GR1-2 so-hsch	40	80
Clematis recta	Aufrechte Waldrebe	VI-VIII	rahmweiß	GR/Fr/SH1-2 so-hsch	130	150
Cochlearia officinalis	Echtes Löffelkraut	IV-VI	weiß	Fr2-3/WR4 hsch	20	40
Convallaria majalis	Maiglöckchen	V-VI	weiß	G/GR2 hsch-sch	20	
Cortusa matthioli	Alpenglöckel, Alpenheilglöckchen	VI-VII	kräftig rosa	G/GR/St2-3 hsch-sch	15	
Corydalis lutea	Gelber Lerchensporn	V-X	gelb	St/SF/FS/GR1-3 so-hsch	25	35

<i>Botanischer Name</i>	<i>Deutscher Name</i>	<i>Blüte-zeit</i>	<i>Blüten-farbe</i>	<i>Lebensbereich</i>	<i>Höhe von (in cm)</i>	<i>Höhe bis (in cm)</i>
<i>Crambe maritima</i>	Küsten-Meerkohl, Strandkohl	V-VII	weiß	Fr1-2 so	30	80
<i>Cymbalaria muralis</i>	Mauer-Zimbelkraut	VI-IX	helllila	SF/St2 abso-hsch	5	10
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthäuser-Nelke	VI-IX	kardinalrot	FS/ST1-2 so	30	50
<i>Dianthus superbus</i>	Pracht-Nelke, Berg-Schleiernelke	VII-VIII	rosalila	Fr/GR2-3 so-hsch	40	50
<i>Dictamnus albus</i>	Diptam, Brennender Busch	VI-VII	rosa	FS/GR1 so	80	
<i>Digitalis grandiflora</i> (=D. amk)	Großblütiger Fingerhut	VI-VIII	gelb	GR/Fr1-2 hsch	80	
<i>Digitalis lutea</i>	Gelber Fingerhut	VI-VIII	hellgelb	GR/Fr2 so-hsch	60	100
<i>Digitalis purpurea</i>	Roter Fingerhut	VI-VII	purpurrot	GR2/Fr2b so-hsch	80	
<i>Diploxys tenuifolia</i>	Stauden-Rucola	VII-IX	gelb	B1-2 so-hsch	20	50
<i>Draba aizoides</i>	Hungerblümchen	III-IV	goldgelb	FS/St1 so	5	10
<i>Echium vulgare</i>	Gewöhnlicher Natternkopf	VI-IX	erst rosa, später blau	Fr1-2 so	60	80
<i>Epimedium alpinum</i>	Alpen-Elfenblume, Alpen-Socken	IV-V	rotgelb	G/GR2 hsch-sch	30	
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Wasserdost, Kunigundenkraut	VII-IX	lachsrosa	Fr3/GR2-3/WR4 so-hsch	130	
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Zypressen-Wolfsmilch	VI-VII	gelb	GR/Fr1 so-hsch	30	
<i>Euphorbia palustris</i>	Sumpf-Wolfsmilch	V-VII	gelb	Fr3 so-hsch	100	
<i>Filipendula ulmaria</i>	Echtes Mädesüß	VI-VIII	cremeweiß	Fr2 so-hsch	70	100
<i>Filipendula vulgaris</i>	Knolliges Mädesüß, Kleines Mädesüß	VI-VII	weiß	Fr1-2/M2 so	40	
<i>Fragaria moschata</i>	Zimt-Erdbeere, Moschus-Erdbee	V-VI	weiß	GR/G2 abso-hsch	30	40
<i>Fragaria vesca</i>	Wald-Erdbeere	V-VI	weiß	GR/G2 so-hsch	15	
<i>Galium odoratum</i>	Waldmeister	V	weiß	G/GR2 so-sch	20	

<i>Botanischer Name</i>	<i>Deutscher Name</i>	<i>Blütezeit</i>	<i>Blütenfarbe</i>	<i>Lebensbereich</i>	<i>Höhe von (in cm)</i>	<i>Höhe bis (in cm)</i>
Gentiana acaulis	Enzian	V-VI	leuchtend blau	M/ST2 so-hsch	10	
Gentiana lutea	Gelber Enzian	VI-VII	gelb	Fr2 so	100	150
Geranium phaeum	Brauner Storchschnabel	VI-VII	braunviolett	GR1-2 hsch	30	60
Geranium Pratense-Hybride	Gefüllter Wiesen-Storchschnabel	VI-VIII	helles Lilablau, gefüllt	Fr/GR2b so	60	
Geum rivale	Bachnelkenwurz	V-VI	rosa-gelblich	Fr2-3/WR3 so-hsch	20	40
Glechoma hederacea	Gundelrebe, Gundermann	III-IV	blauviolett	GR/G/Fr2-3 so-hsch	5	15
Globularia cordifolia	Herzblättrige Kugelblume	V-VII	blauviolett	St/FS1-2 so	5	10
Gypsophila repens	Kriechendes Schleierkraut	V-VIII	weiß	FS/SF1-2 so	10	
Helleborus foetidus	Palmlatt-Nieswurz	III-IV	hellgrün	GR/G1-2 so-hsch	20	40
Helleborus niger	Christrose	I-IV	weiß	GR/ST2 hsch	30	
Hepatica nobilis	Gewöhnliches Leberblümchen	III-IV	blau	G/GR2 hsch-sch	10	
Hesperis matronalis	Gewöhnliche Nachviole	V-VII	lila	GR/Fr/B2 so-hsch	60	
Hieracium aurantiacum	Orangerotes Habichtskraut	VI-VII	orangerot	Fr/St1 so-hsch	30	60
Humulus lupulus	Hopfen	V-VI	gelb-grün	B/GR2-3 so-hsch	250	600
Hypericum perforatum	Tüpfel-Johanniskraut	VI-IX	gelb	FR1-2 so	20	80
Hyssopus officinalis	Ysop	VII-VIII	blau	FS/St/Fr1b so	40	60
Inula ensifolia	Schwert-Alant	VII-VIII	goldgelb	SH1/Fr1-2 so	35	
Iris Germanica-Gruppe	Mittelhohe Bart-Iris	V	iß mit dunkelblauem R	B/Fr1-2 so	50	
Iris graminea	Pflaumen-Iris	V-VI	purpurblau	Fr/St/FS/GR1-2 so	30	40
Iris sibirica	Wiesen-Iris	V-VI	violettblau	Fr3 b so	60	100

<i>Botanischer Name</i>	<i>Deutscher Name</i>	<i>Blüte-zeit</i>	<i>Blüten-farbe</i>	<i>Lebensbereich</i>	<i>Höhe von (in cm)</i>	<i>Höhe bis (in cm)</i>
<i>Iris spectabilis</i>	Weinberg-Iris	V	Hüllblätter violett,	B/Fr1-2 so	60	
<i>Jovibarba sobolifera</i>	Donarsbart	VI-VII	hellgelb	ST/SF so	15	
<i>Lamium maculatum</i>	Gefleckte Taubnessel	V-VI	zartrosa	GR/G2-3 hsch-sch	20	
<i>Lathyrus vernus</i>	Frühlings-Platterbse	IV-V	karminrot-blau	GR/G2 so-hsch	30	
<i>Lavatera thuringiaca</i>	Thüringer Strauchpappel	VII-IX	hellrosa	Fr/GR1-2 so	120	150
<i>Leonurus cardiaca</i>	Herzgespann, Löwenschweif	VII-IX	rosa bis rötlich	Fr2 so-hsch	100	100
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesen-Margerite	V-VI	weiß	Fr2b so	60	
<i>Levisticum officinale</i>	Liebstockel, Maggikraut	VII-VIII	grüngelb	Fr2b so-hsch	80	170
<i>Lunaria annua</i>	Silberblatt, Silbertaler, Judas-Pfe	V-VI	violett	G/GR2 hsch-sch	30	80
<i>Lunaria rediviva</i>	Silberblatt, Mondviole	V-VII	hellviolett	G2/GR2 hsch-sch	60	80
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckucks-Lichtnelke	VI-VII	rosarot	Fr2-3 so	20	50
<i>Lysimachia nummularia</i>	Pfennigkraut	VI-VII	gelb	GR/Fr2-3/WR4 so-hsch	10	
<i>Lysimachia punctata</i>	Gold-Felberich	VI-VIII	gelb	GR/Fr2-3 so-hsch	80	
<i>Lythrum salicaria</i>	Blut-Weiderich	VII-IX	purpurviolett	Fr3/WR1 so-hsch	100	
<i>Malva moschata</i>	Moschus-Malve	VII-IX	hellrosa	Fr1-2 so	50	60
<i>Malva sylvestris</i>	Wilde Malve	V-IX	purpur, dunkle Aderung	Fr1-2 so	50	100
<i>Marrubium vulgare</i>	Andorn, Mäuseohr	VI-VIII	weiß	Fr/FS/St1 so	40	60
<i>Matricaria recutita</i>	Echte Kamille	V-VIII	weiß	Fr/B2 so	30	50
<i>Melissa officinalis</i>	Zitronen-Melisse	VI-VIII	weißlich-rosa	Fr2b so-hs	50	80
<i>Myrrhis odorata</i>	Süßdolde	VI-VII	weiß	Fr/GR2-3 so-hsch	60	150

<i>Botanischer Name</i>	<i>Deutscher Name</i>	<i>Blütezeit</i>	<i>Blütenfarbe</i>	<i>Lebensbereich</i>	<i>Höhe von (in cm)</i>	<i>Höhe bis (in cm)</i>
Nasturtium officinale	Echte Brunnenkresse	V-VII	weiß	WR4-5 so-hsch	30	50
Nepeta cataria	Echte Katzenminze	VII-VIII	weiß, rot gefleckt	Fr/GR1 so	60	80
Oenothera biennis	Gemeine Nachtkerze	VI-IX	gelb	Fr1-2 so	50	120
Origanum vulgare	Gewöhnlicher Dost, Wilder Majoran	VII-IX	hell- bis purpurrosa	Fr/FS1 so	40	
Persicaria bistorta (= Polygonum bistorta)	Wiesen-Knöterich	VI-VII	lachsrosa	Fr2/WR1 so-hsch	20	80
Peucedanum officinale	Echter Haarstrang, Arznei-Haarstrang	VII-IX	grünlichgelb	Fr/GR2-3 so	50	170
Peucedanum ostruthium	Meisterwurz	VII-VIII	weiß	GR/Fr3 so-abso	40	70
Phlox maculata	Wiesen-Phlox	VII-VIII	weiß, lilarosa	B/Fr2-3 so	80	
Phyteuma scheuchzeri	Scheuchzers Teufelskrallen	VI-VII	blauviolett	St/A/MK1-2 so	20	30
Polemonium caeruleum	Himmelsleiter, Jakobsleiter	VI-VII	lila	Fr2-3 so-hsch	60	
Polygonatum multiflorum	Vielblütiges Salomonssiegel	V-VI	weiß	G/GR2 hsch	50	60
Polygonatum odoratum	Duftendes Salomonssiegel	V-VI	weiß	G2/GR2 hsch	40	
Potentilla aurea	Gold-Fingerkraut	V-VII	goldgelb	St1-2 so	10	
Primula elatior	Hohe Schlüsselblume	III-IV	schwefelgelb	G/GR2-3 so	20	
Primula veris (off.)	Wiesen-Schlüsselblume	IV-V	gelb	Fr/GR1-2 so-hsch	15	20
Primula vulgaris (acaulis)	Kissen-Primel	III-IV	schwefelgelb	GR2 hsch	15	
Prunella grandiflora	Großblütige Braunelle	VI-VIII	blauviolett bis purpur	Fr/GR1-2 so-hsch	10	20
Pulsatilla vulgaris	Gewöhnliche Küchenschelle	III-IV	violettblau	SH/FS1 so	20	
Rumex acetosa	Sauer-Ampfer	V-VII	rötlich	FR2-3b so	40	
Rumex sanguineus	Blut-Ampfer	VI-VII	rötlich	Fr2/GR2-3 so-hsch	40	

<i>Botanischer Name</i>	<i>Deutscher Name</i>	<i>Blüte-zeit</i>	<i>Blüten-farbe</i>	<i>Lebensbereich</i>	<i>Höhe von (in cm)</i>	<i>Höhe bis (in cm)</i>
Rumex scutatus	Schild-Ampfer	VI-VII	weißlich-grün	Fr2 so-hsch	25	30
Sagina subulata	Sternmoos	VI-VII	weiß	St/M/SF2 so-abso	5	
Salvia glutinosa	Gelber Wald-Salbei, Klebriger Sal	VII-IX	gelb	GR/Fr2 so-hsch	100	
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	VI-VIII	tief violettblau	Fr/SH1-2 so	60	
Sanguisorba officinalis	Großer Wiesenknopf	VI-VIII	braunrot	Fr2-3 so-hsch	60	110
Sanguisorba minor	Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle	VI-VII	grünlich-braun	Fr/GR1-2 so-hsch	30	70
Sanguisorba menziesii	Wiesenknopf	VI-VII	purpurrot	Fr2-3 so	60	80
Sanguisorba tenuifolia	Hoher Wiesenknopf	VII-IX	weiß, rosa, weinrot	B/Fr2-3 so	100	150
Saponaria ocymoides	Rotes Seifenkraut	V-VII	rosa	SF1/MK1-2 so	20	
Saponaria officinalis	Echtes Seifenkraut	VI-IX	hellrosa	Fr/GR2 so	50	80
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose	VII-X	violettrosa	St/Fr1-2b so	30	40
Scabiosa ochroleuca	Gelbe Skabiose	VII-IX	hellgelb	Fr1-2b so	60	80
Sedum acre	Scharfer Mauerpfeffer	VI-VII	gelb	Fr/FS1 so	5	
Sedum reflexum (rupestre)	Felsen-Mauerpfeffer, Tripmadan	VII-VIII	gelb	Fr/FS1 so	20	
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer	VI-VIII	gelb	Fr/FS1 so	5	
Sedum telephium	Pracht-Fetthenne	VIII-IX	bräunlich-rosa	Fr/B/St1/FS1-2 so	40	50
Sempervivum tectorum	Echte Hauswurz, Dachwurz	VI-VII	rosa	SF1/MK1 so	5	15
Solidago caesia	Goldbandrute	IX-X	goldgelb	Fr1-2b so	40	100
Solidago caesia	Goldbandrute	IX-X	goldgelb	Fr1-2b so	40	100
Solidago virgaurea	Heimische Goldrute	VII-IX	gelb	Fr/GR1-2 so-hsch	60	80

<i>Botanischer Name</i>	<i>Deutscher Name</i>	<i>Blütezeit</i>	<i>Blütenfarbe</i>	<i>Lebensbereich</i>	<i>Höhe von (in cm)</i>	<i>Höhe bis (in cm)</i>
Stachys byzantina	Eselohr, Wolliger Ziest	VI-VII	lilarosa	FS/Fr1 so	10	40
Stachys officinalis	Echter Ziest	VI-IX	dunkelrosa	GR/Fr2-3 so	40	60
Stellaria holostea	Große Sternmiere	IV-VI	weiß	G/GR2 so-hsch	15	30
Symphytum officinale	Gewöhnlicher Arznei-Beinwell, C	VI-VIII	purpurviolett	Fr/GR2-3 so-abso	50	100
Tanacetum corymbosum	Strauß-Margerite	VI-VIII	weiß, gelbe Mitte	GR/Fr1-2 so-hsch	120	
Tanacetum parthenium (ung	Mutterkraut	VI-IX	weiß, ungefüllt	Fr2b so-hsch	40	70
Tanacetum vulgare	Rainfarn	VII-VIII	gelb	Fr/FS1-2 so	130	
Teucrium chamaedrys	Echter Gamander	VI-VIII	rosapurpur	St/FS/SF1-2 so	30	40
Thalictrum aquilegifolium	Auen-Wiesenraute	VI-VII	lilarosa	GR/Fr2-3 hsch	120	
Thymus pulegioides	Feld-Thymian, Echter Quendel	VI-VIII	purpurviolett	SH/SF1-2 so	5	15
Thymus serpyllum	Weißer Feldthymian	VI-VIII	weiß	St/Fr1 so	5	
Trifolium rubens	Purpurklee, Blut-Klee, Fuchsschw	VI-VIII	leuchtend purpurrot	Fr1-2 so-hsch	50	70
Trollius europaeus	Europäische Trollblume	V-VI	leuchtend gelb	Fr3b so	50	
Valeriana officinalis	Baldrian	VII-VIII	hellrosa	Fr3/GR2 so-hsch	100	
Veratrum nigrum	Schwarzer Germer	VII-VIII	schwarzpurpur	GR/Fr2-3 so-hsch	60	120
Verbascum bombyciferum	Silber-Königskerze	VI-VIII	leuchtend hellgelb	Fr/SH1 so	90	160
Verbascum nigrum	Dunkle Königskerze	VI-IX	weiß, rötliche Staubgefäße	Fr2 so	100	
Verbascum phoeniceum	Purpur-Königskerze	VII-VIII	apferorange, purpurnes	Fr1b/FS1 so	120	
Verbena officinalis	Echtes Eisenkraut	VII-IX	blass-lila	Fr3 so	30	50
Veronica officinalis	Echter Ehrenpreis	VI-VIII	hellblau	GR/FR1-2	20	

<i>Botanischer Name</i>	<i>Deutscher Name</i>	<i>Blüte- zeit</i>	<i>Blüten- farbe</i>	<i>Lebensbereich</i>	<i>Höhe von (in cm)</i>	<i>Höhe bis (in cm)</i>
Veronica prostrata	Niederliegender Ehrenpreis	V-VI	leuchtend blau	FS/SF1 so	10	
Vinca minor	Kleines Immergrün	IV-V	hell blauviolett	G2/GR2 hsch-sch	15	
Viola odorata	Duft-Veilchen	III-IV	blauviolett	GR/Fr2 so-hsch	10	
Viola tricolor	Wildes Stiefmütterchen	IV-X	violettblau mit gelb	St/Fr2 so	10	20