

## *Weitere Informationen zu unserem Kletterpflanzen-Sortiment*

<i>Botanische Gattung</i>	<i>Rankhilfe und Verwendungsmöglichkeit</i>	<i>Blüte und Schmuckwirkung</i>	<i>Schnitt/Pflege</i>
Actinidia arguta	stabile Rankhilfe erforderlich von empfindlichen Bauteilen fernhalten	Juni - Juli, Früchte	jährlich, im August
Campsis	stabile Rankhilfe erforderlich	Juli - August	März (auf Zapfen) und je nach Bedarf
Clematis - Hybriden	Rankseil, Fallrohrgitter, Zäune frei stehende Rankgerüste	Juni - September, filigrane Samenstände	Schnittgruppe 3: Kräftiger Rückschnitt gegen Jahresende (ca. 20 - 60 cm über dem Boden)
Clematis - Hybriden	Rankseil, Fallrohrgitter, Zäune frei stehende Rankgerüste	Mai - Juni, filigrane Samenstände	Schnittgruppe 2: Alle Triebe werden zum Jahresende auf etwa halbe Höhe eingekürzt
Clematis montana	Rankseil, Fallrohrgitter, Zäune frei stehende Rankgerüste	April, filigrane Samenstände	Schnittgruppe 1: nur Auslichtungsschnitt nach Blüte; Nicht im Winter schneiden!
Clematis viticella	Rankseil, Fallrohrgitter, Zäune frei stehende Rankgerüste	Juni - September, filigrane Samenstände	Schnittgruppe 3: Kräftiger Rückschnitt gegen Jahresende (ca. 20 - 100 cm über dem Boden)
Fallopia baldschuanica	stabile, stabartige Rankhilfe erforderlich! von empfindlichen Bauteilen fernhalten	Juli - September	kräftiger Schnitt im ausgehenden Winter / Frühjahr

<i>Botanische Gattung</i>	<i>Rankhilfe und Verwendungsmöglichkeit</i>	<i>Blüte und Schmuckwirkung</i>	<i>Schnitt/Pflege</i>
Hedera	nicht notwendig, ab 6 m Rankhilfen sinnvoll	immergrün; alte Pflanzen mit gelber Blüte (September) und Früchten (Winter)	nicht notwendig
Humulus lupulus	Rankseil	kein Verholzen (Stauden) jährlich neuer, bodennaher Austrieb	Frühjahr: auf 3 - 5 Neutriebe ausdünnen; Herbst: Blatt- und Triebreite entfernen
Hydrangea petiolaris	stabile Rankhilfe von Vorteil, v.a. an Hauswand	Juni - Juli	Frühjahrsschnitt (fördert Verzweigung)
Lonicera	Rankseil, Fallrohrgitter, Zäune frei stehende Rankgerüste	je nach Art und Sorte	Hin und wieder ein Viertel der Triebe bodennah einkürzen
Parthenocissus	nicht zwingend notwendig	Bienenweide, tolle Herbstfärbung	Mehrfacher Sommerschnitt - je nach Bedarf auch Winterschnitt möglich
Vitis	stabile Rankhilfen	Früchte	Stockaufbau, Schnitt im Winter unbedingt nötig, ggf. zusätzlicher Sommerschnitt
Wisteria	stabile Rankhilfe erforderlich! (sonst Bauschäden möglich)	Anfang Mai, Giftpflanze	Sommer- und Winterschnitt